



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B

UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B



Informazioni generali	
Tipo	UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B
ID prodotto	4NWP100164R0001
EAN	7640169261978
Descrizione catalogo	UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B
Descrizione	Codice Ordine: 4NWP100164R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell'alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Dati ambientali	
Temperatura ambiente	In magazzino -25...+60 °C
Informazioni ambientali	Nessuna Dichiarazione Necessaria

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD004620

Informazioni RoHS	4NWD004828
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	121f45a5-a7e5-4999-bbb2-d6f59f52ed94 Svizzera (CH)
SCIP semplificato	02e64ec3-11a2-4a3e-9830-64c5b86bae7c Repubblica Ceca (CZ) d53c72b1-a9ee-47d9-a97e-080a38df018f Paesi Bassi (Olanda) (NL) 479965bd-0500-47be-a02f-b0180f21a49f Ungheria (HU) 19673bba-6a63-40a0-84c0-5e0f88a9e1a3 Spagna (ES) 59ff3d17-40d5-494c-b325-10a67b36a859 Francia (FR) 761d0ba2-7acf-4a98-9321-3be6c517f378 Ungheria (HU) 86dac770-9652-4522-9d15-36890b81ee85 Polonia (PL) e4b63e5c-1c7e-470d-8e79-24ea89bfa308 Belgio (BE) c23ecc3f-50fe-42ca-b73a-260acf961cba Germania (DE) ce497a41-4615-4bdb-8eb1-11720cbbfb4f Croazia (HR) a36733d3-f965-4b55-8507-ae24503d7e04 Germania (DE) 4ef1ac90-5d26-48e0-b365-733a6ae265c4 Danimarca (DK) cb018b32-a8c0-437e-bae9-cd0bbbad48e1 Svezia (SE) 13253bd3-595f-48ad-93ab-6dc37e01cb40 Germania (DE) 1bf5458a-321d-4fef-a470-ef15d7e69e85 Belgio (BE) 1b0abc31-a7f9-4ac8-8fe0-a2f5af5aefce Estonia (EE) 05735287-8927-43cc-9852-a73a6c0adabf Grecia (GR) b3e502e4-1607-47f3-bf78-3dd045ff3a97 Norvegia (NO) a7444932-87a8-4869-a13f-0c0e4f71e128 Polonia (PL) fab6664e-5be3-4785-ba5d-4fa0c650fcac Francia (FR) 9575eeef-d649-4be6-80ec-4bee6f3b7a39 Svezia (SE) 131fc9f9-0b53-45cf-89e7-0b91255c1512 Bulgaria (BG) 14c335bc-3682-4b99-8adc-d2f7e0c7a3b5 Germania (DE) fe72b0bc-0ee7-408f-a5f2-bf33e327c367 Finlandia (FI) d7a1f0f4-7cb3-47d4-a612-74e9867756da Germania (DE) 5eb3d0e5-60c8-4639-a791-f89ad7e31148 Portogallo (PT) 50d6dee6-692e-44ec-8694-f2d00dac8d55 Polonia (PL)

Dati tecnici

Tensione d'ingresso (U _{in})	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Uscita potenza apparente	10000 V-A
Potenza d'uscita nominale	10000 W
Interfaccia comunicazione	USB, RS-232
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Numero di uscite	Fixed Connections 1
Tipo di connessione	Fixed Connection
Tipo di display	LCD
Opzioni fornite	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Number of Batteries	4

Dimensioni

Larghezza prodotto	225 mm
Altezza prodotto	589 mm
Profondità prodotto	390 mm
Peso netto prodotto	53.2 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	397 mm
Altezza imballo livello 1	730 mm
Profondità imballo livello 1	488 mm
Peso lordo imballo livello 1	63.8 kg
EAN imballo livello 1	7640169261978

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Norway)	6609417
E-Number (Sweden)	5257254
Paese di origine	Cina (CN)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD004828

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	4NWD003884_EN
Istruzioni e manuali	4NWD003884_EN

Classificazioni

ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

Categorie

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

