



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B

UPS POWERVALUE 11T G2 1KVA B



Informazioni generali	
Tipo	UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B
ID prodotto	4NWP100160R0001
EAN	7640169261886
Descrizione catalogo	UPS POWERVALUE 11T G2 1KVA B
Descrizione	Codice Ordine: 4NWP100160R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell'alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Dati ambientali	
Temperatura ambiente	In magazzino -15...+60 °C
Informazioni ambientali	Nessuna Dichiarazione Necessaria

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template	9AKK108467A5658

(CMRT)

REACH Declaration	4NWD004620
Informazioni RoHS	4NWD004828
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	d4a7c838-eac3-4acf-bf4f-7f8776acb903 Svizzera (CH)
SCIP semplificato	01a551ce-74c8-48eb-ac97-ffffbd9d51510 Norvegia (NO) 9b729f3b-bbbc-4a2a-89aa-a55e7925ba8e Croazia (HR) 954b32eb-505e-4257-aa31-360a735ca50b Germania (DE) b0730bb6-6f60-4bed-ae99-7fcd2f30144e Danimarca (DK) d2e1985a-d23c-4e3c-8db3-f2591d01cbe7 Germania (DE) 9d493652-7b15-4f3c-bea5-Obd411ee159b Germania (DE) 92f02ef1-f40c-475c-8b95-942218e7178d Svezia (SE) 4e207d4e-6c35-40b4-8546-d6afc5529a8e Germania (DE) 76bd9f12-15a4-42c3-9a07-82d2ce588161 Estonia (EE) a10770f0-c28d-433d-ae9-d8fc5723b6cf Finlandia (FI) ef25630c-a2a4-4d6d-8c29-afbaa7c2aa83 Germania (DE) be8dbcc9-0455-4f12-946b-9aa165ef662a Svezia (SE) 1cd48341-93bf-425c-b2a3-83be3ffac0fe Francia (FR) dd383f3e-d53c-43e1-bd81-0977a1f9d1aa Polonia (PL) f6ae7241-7db5-4748-83d6-90c203605920 Belgio (BE) ea784466-757e-40e6-a17e-ad93e61b43be Grecia (GR) 39d60a55-981c-41e8-a109-4bf52dc14f2b Portogallo (PT) 4e5f1432-929d-4196-ab4b-338aec2d9a79 Bulgaria (BG) 2ef1c400-59b0-4d0d-9f59-299523b280c0 Belgio (BE) 6b9321a7-5d67-4a0c-a61b-376f0fe655a6 Repubblica Ceca (CZ) c13d6f2b-a13e-4bfb-93b0-ed59cc5b7b8a Ungheria (HU) 153d9bd9-e9f2-4153-991d-1e8143b1300e Polonia (PL) 76ac568d-60e2-4ff5-b2ca-a4e37b0885cd Paesi Bassi (Olanda) (NL) d103bae0-8869-432f-aac8-7200d62c3cc1 Spagna (ES) 2732acca-9562-449e-8338-d447ac5ab916 Ungheria (HU) 0a1e4b1f-7150-446e-920c-039e0c3709f6 Francia (FR) 1b379d07-4fe8-4328-81bd-4476700c23d0 Polonia (PL)

Dati tecnici

Tensione d'ingresso (U _{in})	220 V
	230 V
	240 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Uscita potenza apparente	1000 V-A
Potenza d'uscita nominale	900 W
Interfaccia comunicazione	USB, RS-232
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Numero di uscite	C13 Connection 4
Tipo di connessione	IEC C14
Tipo di display	LCD
Opzioni fornite	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Number of Batteries	4

Dimensioni	
Larghezza prodotto	144 mm
Altezza prodotto	228 mm
Profondità prodotto	356 mm
Peso netto prodotto	9.3 kg

Informazioni imballo	
Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	240 mm
Altezza imballo livello 1	330 mm
Profondità imballo livello 1	436 mm
Peso lordo imballo livello 1	10.3 kg
EAN imballo livello 1	7640169261886

Ordinazione	
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Finland)	8408610
E-Number (Norway)	6609400
E-Number (Sweden)	5257245
Paese di origine	Cina (CN)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)	
Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD004828

Download Piu' Usati	
Scheda tecnica	4NWD003883_EN
Istruzioni e manuali	4NWD003883_EN

Classificazioni	
ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

Categorie

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

