



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B

UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B



Informazioni generali	
Tipo	UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B
ID prodotto	4NWP100163R0001
EAN	7640169261947
Descrizione catalogo	UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B
Descrizione	Codice Ordine: 4NWP100163R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell'alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Dati ambientali	
Temperatura ambiente	In magazzino -25...+60 °C
Informazioni ambientali	Nessuna Dichiarazione Necessaria

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD004620

Informazioni RoHS	4NWD004828
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	d5c342a8-b4c6-4e10-9355-edcc81a39cb4 Svizzera (CH)
SCIP semplificato	0e0fc830-4be1-4f96-8b37-7743068f9a4f Belgio (BE) 3cf9e3ff-928f-4c00-8312-7177c0a9d599 Bulgaria (BG) c1dacd5d-6b98-4e7b-81f1-18c8798d6adb Polonia (PL) 7b29361d-6385-4784-8dc6-fc7f9274c365 Germania (DE) 87d2eb35-febc-4308-b7fc-a766d1d7f15b Germania (DE) 1cfa3749-4961-4572-b09a-76e0de31585f Estonia (EE) d62493a9-f821-4bc4-b1a7-15465506c8dd Norvegia (NO) 6d67bad1-3e4b-4175-aa48-373f77c3bd99 Finlandia (FI) d9e51d86-d38c-4709-892b-22bd45bd3212 Germania (DE) 79057d47-fa99-4f05-8e0f-f32b566f9175 Belgio (BE) 7aeb2ada-b133-46af-b97b-c36de4d845d3 Svezia (SE) 813fa9e6-fecc-4b85-9d7b-3e08e0412b10 Germania (DE) 81c3ebd3-0eb6-47e2-bfc0-abecf525318a Danimarca (DK) b1ca0338-6393-4602-991c-bc2e2ec6fec6 Germania (DE) a8b012b6-b1d1-4baa-81de-ada38648809a Francia (FR) 38671055-982a-4316-96cf-e245c9cfc94a Portogallo (PT) 7a7cdbe7-0246-4355-bdf1-2968c4bc5472 Svezia (SE) 961d5805-0de9-4107-84d5-c7020ca1c766 Polonia (PL) c7049184-0e5e-4c3c-b2c2-6e8146e9d216 Grecia (GR) 70e10524-97ab-40f7-94cd-d716ac870bd7 Paesi Bassi (Olanda) (NL) 18b4e491-eb40-4bed-bef9-e806f473eda4 Ungheria (HU) 42f76aca-f5b5-4a18-b077-609cdf909d3d Polonia (PL) f2e78727-59d8-4bc2-8aec-740260dce201 Spagna (ES) 5e906c05-b433-4c80-a600-a94c1314575a Ungheria (HU) 68a36233-7d51-4d98-87e4-9a69a9a084f1 Francia (FR) 352a3570-8cb4-4341-9de2-c8b2d6ffa7bb Repubblica Ceca (CZ) 99a1cc1f-93fb-4f27-9f87-480004ec76da Croazia (HR)

Dati tecnici

Tensione d'ingresso (U _{in})	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Uscita potenza apparente	6000 V·A
Potenza d'uscita nominale	6000 W
Interfaccia comunicazione	USB, RS-232
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Numero di uscite	Fixed Connections 1
Tipo di connessione	Fixed Connection
Tipo di display	LCD
Opzioni fornite	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Number of Batteries	16

Dimensioni

Larghezza prodotto	225 mm
Altezza prodotto	589 mm
Profondità prodotto	452 mm
Peso netto prodotto	61.2 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	397 mm
Altezza imballo livello 1	730 mm
Profondità imballo livello 1	598 mm
Peso lordo imballo livello 1	64.1 kg
EAN imballo livello 1	7640169261947

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Norway)	6609414
E-Number (Sweden)	5257251
Paese di origine	Cina (CN)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD004828

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	4NWD003884_EN
Istruzioni e manuali	4NWD003884_EN

Classificazioni

ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	4. Grandi apparecchiature (qualsiasi dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

Categorie

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

