

ORBIS®

energia intelligente

Listino
2023.09

SOLUZIONI PER
LA MOBILITA' ELETTRICA



www.orbisitalia.it



VIARIS

> STAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

VIARIS UNI MONOFASE CON CAVO E CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OBU2A000112	VIARIS UNI CT274	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2	1.105,00
OB94U220HA2	VIARIS UNI CT274ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+comunicazione ethernet	1.234,00
OBU2A001112	VIARIS UNI CT2E74	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Contatore energia MID	1.310,00
OB94U220HB2	VIARIS UNI CT2E74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Contatore energia MID+comunicazione ethernet	1.365,00
OB94U2A0HA1	VIARIS UNI C10T274	7,4 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2	1.605,00
OB94U2A0HA2	VIARIS UNI C10T274ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+comunicazione ethernet	1.665,00

VIARIS UNI MONOFASE CON CAVO E CONNETTORE TIPO 2 per TESLA (dotata di Pulsante per l'apertura dello sportello di ricarica + blocco ricarica)

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94U2T0HA1	VIARIS UNI CT2PT74	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2 per TESLA, comunicazione WiFi	1.249,00
OB94U2T0HA2	VIARIS UNI CT2PT74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2 per TESLA, comunicazione WiFi + Ethernet	1.415,00

VIARIS UNI MONOFASE CON PRESA TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94U2C0HA1	VIARIS UNI BT274	7,4 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 con Shutter	1.015,00
OB94U2C0HA2	VIARIS UNI BT274ETH	7,4 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 con Shutter+comunicazione ethernet	1.165,00

VIARIS UNI TRIFASE CON CAVO E CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OBU7A000112	VIARIS UNI CT222	22 kW 3x32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2	1.370,00
OB94U720HA2	VIARIS UNI CT222ETH	22 kW 3x32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+com.ethernet	1.458,00
OBU7A003112	VIARIS UNI CT2E22	22 kW 3x32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Contatore MID	1.590,00
OB94U720HB2	VIARIS UNI CT2E22ETH	22 kW 3x32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Contatore MID+com. ethernet	1.635,00
OB94U7A0HA1	VIARIS UNI C10T222	22 kW 3x32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2	1.865,00
OB94U7A0HA2	VIARIS UNI C10T222ETH	22 kW 3x32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+com. ethernet	1.915,00

VIARIS UNI TRIFASE CON CAVO E CONNETTORE TIPO 2 per TESLA (dotata di Pulsante per l'apertura dello sportello di ricarica + blocco ricarica)

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94U7T0HA1	VIARIS UNI CT2PT22	22 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2 per TESLA	1.528,00
OB94U7T0HA2	VIARIS UNI CT2PT22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2 per TESLA+comunicazione ethernet	1.660,00

Tutti i modelli includono di serie il dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA. Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA

VIARIS UNI TRIFASE CON PRESA TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94U7C0HA1	VIARIS UNI BT222	22 kW 3x32 A	1 Presa Tipo 2 con Shutter	1.290,00
OB94U7C0HA2	VIARIS UNI BT222ETH	22 kW 3x32 A	1 Presa Tipo 2 con Shutter+com. ethernet	1.425,00

VIARIS COMBI+ MONOFASE 7,4 KW CON PRESA TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94P2C09A2	VIARIS COMBI+ BT2P74ETH	7,4 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 shutter+Protezioni MD+com. ETH	2.184,00
OB94P2C0HB2	VIARIS COMBI+ BT2E74ETH	7,4 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 shutter+Contatore MID+com. ETH	2.050,00
OB94P2C09B2	VIARIS COMBI+ BT2PE74ETH	7,4 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 shutter+Protezioni MD+Contatore MID+com. ETH	2.297,00
OB94P2CCHA2	VIARIS COMBI+ BBT274ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+com ETH	2.308,00
OB94P2CCFA2	VIARIS COMBI+ BBT2P74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+com. ETH	2.678,00
OB94P2CCHC2	VIARIS COMBI+ BBT2E74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Contatori MID+com. ETH	2.545,00
OB94P2CCFC2	VIARIS COMBI+ BBT2PE74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+2 Contatori MID+com. ETH	2.915,00

Tutti i modelli includono di serie il dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6mA. Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA

VIARIS COMBI+ MONOFASE 7,4 KW CON CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94P2209A2	VIARIS COMBI+ CT2P74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+com. ETH	2.081,00
OB94P220HB2	VIARIS COMBI+ CT2E74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Contatore MID+com. ETH	1.957,00
OB94P2209B2	VIARIS COMBI+ CT2PE74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+Contatore MID+com. ETH	2.205,00
OB94P2A09A2	VIARIS COMBI+ C10T2P74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+com. ETH	2.369,00
OB94P2A0HB2	VIARIS COMBI+ C10T2E74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+Contatore MID+com. ETH	2.225,00
OB94P2A09B2	VIARIS COMBI+ C10T2PE74ETH	7,4 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+Contatore MID+com. ETH	2.483,00
OB94P222HA2	VIARIS COMBI+ CCT274ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+com. ETH	2.215,00
OB94P222FA2	VIARIS COMBI+ CCT2P74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+2 Protezioni MD+com. ETH	2.586,00
OB94P222HC2	VIARIS COMBI+ CCT2E74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+2 Contatori MID+com. ETH	2.452,00
OB94P222FC2	VIARIS COMBI+ CCT2PE74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+2 Protezioni MD+2 Contatori MID+com. ETH	2.823,00
OB94P2AAHA2	VIARIS COMBI+ CC10T274ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+com. ETH	2.637,00
OB94P2AAFA2	VIARIS COMBI+ CC10T2P74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+2 Protezioni MD+com. ETH	3.008,00
OB94P2AAHC2	VIARIS COMBI+ CC10T2E74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+2 Contatori MID+com. ETH	2.884,00
OB94P2AAFC2	VIARIS COMBI+ CC10T2PE74ETH	7,4 kW+7,4 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+2 Protezioni MD+2 Contatori MID+com. ETH	3.245,00

Tutti i modelli includono di serie il dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6mA. Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA



> STAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

VIARIS COMBI+ TRIFASE 22 KW CON PRESA TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94P7COHA2	VIARIS COMBI+ BT2P22ETH	22 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 shutter+Protezioni MD+com. ETH	2.318,00
OB94P7COKB2	VIARIS COMBI+ BT2E22ETH	22 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 shutter+Contatore MID+com. ETH	2.277,00
OB94P7COHB2	VIARIS COMBI+ BT2PE22ETH	22 kW 32 A	1 Presa Tipo 2 shutter+Protezioni MD+Contatore MID+com. ETH	2.555,00
OB94P7CCKA2	VIARIS COMBI+ BBT222ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+com ETH	2.411,00
OB94P7CCJA2	VIARIS COMBI+ BBT2P22ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+com. ETH	2.977,00
OB94P7CCKC2	VIARIS COMBI+ BBT2E22ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Contatori MID+com. ETH	2.895,00

Tutti i modelli includono di serie il dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6mA. Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA

VIARIS COMBI+ TRIFASE 22 KW CON CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94P720HA2	VIARIS COMBI+ CT2P22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+com. ETH	2.400,00
OB94P720KB2	VIARIS COMBI+ CT2E22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Contatore MID+com. ETH	2.359,00
OB94P720HB2	VIARIS COMBI+ CT2PE22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 5m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+Contatore MID+com. ETH	2.637,00
OB94P7A0HA2	VIARIS COMBI+ C10T2P22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+com. ETH	2.781,00
OB94P7A0KB2	VIARIS COMBI+ C10T2E22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+Contatore MID+com. ETH	2.720,00
OB94P7A0HB2	VIARIS COMBI+ C10T2PE22ETH	22 kW 32 A	1 Cavo 10m con connettore Tipo 2+Protezioni MD+Contatore MID+com. ETH	3.029,00
OB94P722KA2	VIARIS COMBI+ CCT222ETH	22 kW+22 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+com. ETH	2.627,00
OB94P722JA2	VIARIS COMBI+ CCT2P22ETH	22 kW+22 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+2 Protezioni MD+com. ETH	3.193,00
OB94P722KC2	VIARIS COMBI+ CCT2E22ETH	22 kW+22 kW	2 Cavi 5m con connettore Tipo 2+2 Contatori MID+com. ETH	3.111,00
OB94P7AAKA2	VIARIS COMBI+ CC10T222ETH	22 kW+22 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+com. ETH	3.224,00
OB94P7AAJA2	VIARIS COMBI+ CC10T2P22ETH	22 kW+22 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+2 Protezioni MD+com. ETH	3.811,00
OB94P7AAKC2	VIARIS COMBI+ CC10T2E22ETH	22 kW+22 kW	2 Cavi 10m con connettore Tipo 2+2 Contatori MID+com. ETH	3.729,00

Tutti i modelli includono di serie il dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6mA. Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA

VIARIS SOLAR - INSTALLAZIONE VIARIS UNI / COMBI+ con FOTOVOLTAICO

Codice	Modello	Descrizione	Listino €
OB709800	CONTAX D-10011-BUS VIARIS SOLAR	Contatore energia monofase a inserzione diretta, Max 100A, con comunicazione RS-485, 1 modulo DIN	275,00
OB709900	CONTAX D-8043-BUS VIARIS SOLAR	Contatore energia trifase a inserzione diretta, Max 80A, con comunicazione RS-485, 4,5 moduli DIN	375,00

SISTEMA MULTISTAZIONE - WALLBOX VIARIS UNI / COMBI+

Codice	Modello	Descrizione	Listino €
OB100003	CONF SPL MONOFASE*	Configurazione SPL monofase per la gestione del Limite di potenza in sistemi multistazione	140,00
OB100007	CONF SPL TRIFASE*	Configurazione SPL trifase per la gestione del Limite di potenza in sistemi multistazione	140,00
OB94D035	RIPETITORE RS-485	Ripetitore Modbus RS485 + Alimentatore 230 V AC	590,00
RP149498	KIT 4 RESISTENZE 120 Ω	Kit di n°4 resistenze da 120 Ω da 1/4 W	1,10
OB709600	CONTAX D-0643 BUS	Contatore d'energia digitale trifase a inserzione tramite TA X/5A esterni, uscita RS485, 4 mod. DIN	241,00
OB526440	AT30 150/5A	Trasformatore di corrente a barra passante, Pass. barra 30x10mm, Pass. cavo ø22mm	30,70
OB526420	AT20 250/5A	Trasformatore di corrente a barra passante, Pass. barra 20x5mm, Pass. cavo ø16mm	25,50
OB526500	AT30 300/5A	Trasformatore di corrente a barra passante, Pass. barra 30x10mm, Pass. cavo ø22mm	30,70
OB526560	AT30 600/5A	Trasformatore di corrente a barra passante, Pass. barra 30x10mm, Pass. cavo ø22mm	30,70
OB526840	AT40 1000/5A	Trasformatore di corrente a barra passante, Pass. barra 40x10mm, Pass. cavo ø30mm	48,30

(*) Per la gestione della potenza (modulatore) negli impianti Multistazione con corrente di fornitura superiore a 100 A, occorre aggiungere alla stazione la configurazione SPL con il relativo gruppo di misura dell'energia totale consumata dall'impianto, costituito dal contatore di energia modello CONTAX D-0643 BUS codice OB709600 e dai relativi TA X/5A scelti in funzione della massima corrente da misurare.

ACCESSORI WALLBOX VIARIS UNI / COMBI+

Codice	Modello	Descrizione	Listino €
OB94U003	MRC BIANCO UNI	Cornice VIARIS UNI colore BIANCO (minimo 10 pezzi)	87,00
OB94U004	MRC ROSSO UNI	Cornice VIARIS UNI colore ROSSO (minimo 10 pezzi)	87,00
OB94U005	MRC NERO UNI	Cornice VIARIS UNI colore NERO (minimo 10 pezzi)	87,00
OB94U006	MRC VERDE UNI	Cornice VIARIS UNI colore VERDE (minimo 10 pezzi)	87,00
OB900500	PAMF UNI	Sostegno a palo VIARIS UNI monofacciale con piastra di fissaggio, h 1350 mm	201,00
OB900505	PABIF UNI	Sostegno a palo VIARIS UNI bifacciale con due piastre di fissaggio, h 1350 mm	240,00
OB900510	TM UNI	Tettuccio in metallo per il sostegno a palo delle stazioni di ricarica VIARIS UNI	79,00
OB900525	COMON UNI	Sostegno a colonna VIARIS UNI monofacciale con piastra di fissaggio, h 1500 mm	580,00
OB900530	COBIF UNI	Sostegno a colonna VIARIS UNI bifacciale con due piastre di fissaggio, h 1500 mm	595,00
OB900535	TM COMBI+	Tettuccio in metallo per installazione a parete VIARIS COMBI+	90,00
OB900515	SMCAD UNI	Supporto in metallo per cartello adesivo del sostegno a palo delle stazioni di ricarica VIARIS UNI	79,00
OB900517	ADSR	Adesivo "Stazione di Ricarica" per supporto in metallo SMCAD UNI	20,00
OB94D067	COLMAN T2	Supporto a parete per cavo di ricarica con connettore Tipo 2	48,00
OB900550	COMON COMBI+	Sostegno a colonna VIARIS COMBI+ monofacciale, h 1500 mm	780,00
OB900553	COBIF COMBI+	Sostegno a colonna VIARIS COMBI+ bifacciale, h 1500 mm	795,00



> STAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

RICAMBI WALLBOX VIARIS UNI / COMBI+

Codice	Modello	Descrizione	Listino €
OBA0279458262	RCV5MT2MON32UNI	RICAMBIO CAVO 5M T2 32A MONOF. VIARIS UNI	382,00
OBA0279458260	RCV5MT1MON32UNI	RICAMBIO CAVO 5M T1 32A MONOF. VIARIS UNI	353,00
OBA3100409459102	RCV10MT2MON32UNI	RICAMBIO CAVO 10M T2 32A MONOF. VIARIS UNI	647,00
OBA0279458374	RCV5MT2TRI32UNI	RICAMBIO CAVO 5M T2 32A TRIF. VIARIS UNI	550,00
OBA3100409459589	RCV10MT2TRI32UNI	RICAMBIO CAVO 10M T2 32A TRIF. VIARIS UNI	786,00
OB940048	TMC100 VIARIS MONOFASE	Trasformatore di corrente max 100 A per modulatore di ricarica monofase	60,00
OB940068	TMC100 VIARIS TRIFASE	n°3 Trasformatori di corrente max 100 A per modulatore di ricarica trifase	228,00
OBA0310050946018	FLAT CABLE UNI 40 WAY 130		8,65
RP149410	FLAT CABLE UNI 40 WAY 200		8,65
RP149430	FLAT CABLE COMBI+ 26 WAY 300		5,80
A01200009459101	SCHEDA POTENZA 22KW VIARIS UNI CT2		280,00
A01200009459210	SCHEDA POTENZA 7.4KW VIARIS UNI CT2		280,00
A99900209460715	SCHEDA POT.7.4KW VIARIS UNI BT2		236,00
A99900209460716	SCHEDA POT.22KW VIARIS UNI BT2		295,00

VIARIS CITY+ TRIFASE 22 KW CON PRESA TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	Descrizione equipaggiamento	Listino €
OB94C7CCKA2	VIARIS CITY+ BBT222ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+WiFi+Ethernet	5.200,00
OB94C7CCKA4	VIARIS CITY+ BBT222ETHG	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+WiFi+Ethernet+4G	5.520,00
OB94C7CCKC2	VIARIS CITY+ BBT2E22ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Contatori energia MID+WiFi+Ethernet	5.540,00
OB94C7CCKC4	VIARIS CITY+ BBT2E22ETHG	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Contatori energia MID+WiFi+Ethernet+4G	6.000,00
OB94C7CCJA2	VIARIS CITY+ BBT2P22ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+WiFi+Ethernet	5.870,00
OB94C7CCJA4	VIARIS CITY+ BBT2P22ETHG	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+WiFi+Ethernet+4G	6.180,00
OB94C7CCJC2	VIARIS CITY+ BBT2PE22ETH	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+2 Contatori energia MID+WiFi+Ethernet	6.350,00
OB94C7CCJC4	VIARIS CITY+ BBT2PE22ETHG	22 kW+22 kW	2 Prese Tipo 2 shutter+2 Protezioni MD+2 Contatori energia MID+WiFi+Ethernet+4G	6.650,00

Protezioni MD = Magnetotermico+Differenziale Protezioni MDSTSV= Magnetotermico+Differenziale+Scaricatori sovratensioni transitorie e temporanee

ACCESSORI STAZIONI DI RICARICA VIARIS UNI, COMBI+, CITY+

Codice	Modello	Descrizione	Listino €
OB940006	5 CARD RFID	Set n°5 CARD per lettore RFID	18,60
OB94D038	MLM5MT2T232A	Cavo ricarica dei veicoli elettrici, connettori maschio/femmina Tipo 2, 230VAC - 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 5m / dritto	613,00
OB94D054	MLM10MT2T232A	Cavo ricarica dei veicoli elettrici, connettori maschio/femmina Tipo 2, 230VAC - 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 10m / dritto	772,00
OB94D052	MLM5MT2T132A	Cavo ricarica dei veicoli elettrici, connettori maschio/femmina Tipo 2/Tipo 1, 230VAC - 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 5m / dritto	612,00
OB94D039	MLT5MT2T232A	Cavo ricarica dei veicoli elettrici, connettori maschio/femmina Tipo 2, 400VAC - 3P+N+T 32A, lunghezza cavo 5m / dritto	690,00
OB94D040	MLT10MT2T232A	Cavo ricarica dei veicoli elettrici, connettori maschio/femmina Tipo 2, 400VAC - 3P+N+T 32A, lunghezza cavo 10m / dritto	896,00
OB940047	VIARIS TESTER	Tester simulatore ricarica autoveicoli	1.133,00
OB900520	DIMA VIARIS	DIMA in lamiera zincata per realizzazione segnaletica orizzontale postazione "ricarica autoveicoli elettrici", 1200 x 790 mm	460,00

PIATTAFORMA DI GESTIONE ZAPGRID

Codice	Modello	Descrizione	Listino €
OBEVSWZGAWB1	ZAPGRID 1 PRESA	Attivazione piattaforma ZAPGRID per la gestione ed il monitoraggio da remoto delle stazioni di ricarica con 1 presa	465,00
OBEVSWZGAAC2	ZAPGRID 2 PRESE	Attivazione piattaforma ZAPGRID per la gestione ed il monitoraggio da remoto delle stazioni di ricarica con 2 prese	740,00

Orbis Italia S.p.A si riserva in qualsiasi momento di modificare le indicazioni riportate nel presente stampato senza darne alcun preavviso.
I prezzi esposti si intendono esclusi di IVA.