

Promo


DAL 1 GENNAIO
AL 30 APRILE

2024

HiWATCH
selection

www.hikvision.com/it

HIKVISION



VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD


In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 FILI ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenzianti. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 FILI di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatoline di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.



■ Postazioni Interne HD - Prezzi Netti

POSTAZIONE INTERNA

NEW



€ 138.00


7"

DS-KH7300EY-TE2/White
SAP 305304861

- Display 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

POSTAZIONE INTERNA Wi-Fi

NEW



€ 172.00

7"



DS-KH7300EY-WTE2/White
SAP 305304860

- Display 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

■ Starting Kit Alluminio & Distributore di Piano - Prezzi Netti

STARTING KIT ALLUMINIO

NEW



€ 258.00

DS-KIS711
SAP 305304924

- Posto Esterno Alluminio
- Distributore di Edificio
- Alimentatore



+



DISTRIBUTORE DI PIANO

NEW



€ 36.00

DS-KAD7061EY
SAP 305304457

- Distributore bus 2fili
- IN/OUT Montante
- 4 Uscite Posti Interni

■ Distributore Multi-Edificio - Prezzi Netti

DISTRIBUTORE CENTRO STELLA MULTI-EDIFICIO

NEW



€ 94.00

DS-KAD7060EY-S
SAP 305304205

- 6 ingressi per distributori principali DS-KAD7060EY
- 2 IN/OUT per distributore centro stella DS-KAD7060EY-S o distributore principale DS-KAD7060EY.

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

■ Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE ALLUMINIO



€ 49.⁰⁰

DS-KD-ACW1
SAP 305700450



€ 67.⁰⁰

DS-KD-ACW2
SAP 305700451



€ 104.⁰⁰

DS-KD-ACW3
SAP 305700452

CORNICI A INCASSO ALLUMINIO



€ 35.⁰⁰

DS-KD-ACF1
SAP 305700477



€ 47.⁰⁰

DS-KD-ACF2
SAP 305700479



€ 57.⁰⁰

DS-KD-ACF3
SAP 305700481

TETTUCCI METALLICI



€ 23.⁰⁰

DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587



€ 28.⁰⁰

DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594



€ 34.⁰⁰

DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

■ Moduli Universali Alluminio per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

MODULO TOUCH
DISPLAY 4" IPS

€ 278.⁰⁰

MODULO SINOTTICO
DI STATO

€ 41.⁰⁰

MODULO
TASTIERA

€ 103.⁰⁰


MODULO
RUBRICA

€ 41.⁰⁰



DS-KD-TDM
SAP 305302659

• Display tre in uno
• IP65 e IK08



DS-KD-IN
SAP 305301210

• Indica stato dispositivo
• IP65



DS-KD-KP
SAP 305301207

• Supporta chiamata
• IP65 e IK07



DS-KD-INFO
SAP 305301852

• Rubrica
• IP65

MODULO
PULSANTIERA

€ 49.⁰⁰

MODULO LETTORE
M CARD

€ 64.⁰⁰


MODULO
CIECO

€ 26.⁰⁰



DS-KD-KK
SAP 305301077

• 6 pulsanti chiamata
• IP65



DS-KD-M
SAP 305301208

• Modulo Retroilluminato
• IP65



DS-KD-BK
SAP 305301211

• Modulo per riempimento cornice

INTERCOM 2FILI HD

■ Modulo Telecamera & Distributore - Prezzi Netti

MODULO TELECAMERA ACCIAIO INOX NEW  INOX DS-KD7003EY-IME2 SAP 305304218 • 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato • Telecamera 2MP IR e WDR • Angolo di apertura 133°x82° • IP65 IK08 • Configurazione tramite rotary switch	ALIMENTATORE NEW  DS-KAW150-4N SAP 305303023 • Alimentatore per distributori 48VDC 150W • 6 moduli Din	DISTRIBUTORE PRINCIPALE EDIFICIO NEW  DS-KAD7060EY SAP 305304203 • 2 Uscite Posti Esterni • 4 Uscite per montante di Edificio • 2 Uscite in/out multi edificio • 1 ingresso alimentazione da DS-KAW150-4N • 8 Moduli DIN
---	---	--

■ Cornici & Tettucci Acciaio Inox per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE INOX

 INOX DS-KD-ACW1/S SAP 305700702	 INOX DS-KD-ACW2/S SAP 305700703	 INOX DS-KD-ACW3/S SAP 305700704
--	--	--

CORNICI A INCASSO INOX

 INOX DS-KD-ACF1/S SAP 305700705	 INOX DS-KD-ACF2/S SAP 305700706	 INOX DS-KD-ACF3/S SAP 305700707
---	---	---

TETTUCCI INOX

 INOX DS-KABD8003-RS1/S SAP 305700805	 INOX DS-KABD8003-RS2/S SAP 305700806	 INOX DS-KABD8003-RS3/S SAP 305700807
--	--	--

■ Moduli Universali Acciaio Inox per Postazioni Esterne - Prezzi Netti


MODULO PULSANTIERA  INOX DS-KD-KK/S SAP 305302236 • Modulo Pulsantiera • 6 pulsanti chiamata retroilluminati • IP65	MODULO TASTIERA  INOX DS-KD-KP/S SAP 305302237 • Modulo Tastiera • Supporta la chiamata alla postazione interna • IP65 e IK07
---	---

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Supervisor Touch - Prezzi Netti

SUPERVISORE TOUCH

€ 314.⁰⁰



IP 7" Wi-Fi
DS-KH9310-WTE1
SAP 305303165

- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

SUPERVISORE TOUCH

€ 365.⁰⁰



IP 10" Wi-Fi
DS-KH9510-WTE1
SAP 305303100

- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

■ Postazioni Interne 7" - Prezzi Netti

POSTAZIONE INTERNA

€ 146.⁰⁰



Wi-Fi 7"
DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

POSTAZIONE INTERNA

€ 304.⁰⁰



Wi-Fi 7" 
DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice in metallo

■ Pulsantiera - Prezzi Netti

PULSANTIERA TOUCH SCREEN 10.1" IPS

€ 990.⁰⁰



DS-KD9633-E6
SAP 305303190

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IK07/ IP65

PULSANTIERA TOUCH SCREEN 8" IPS

€ 855.⁰⁰



DS-KD9403-E6
SAP 305302789

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IP65

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Modulo Telecamera Alluminio - Prezzi Netti

MODULO TELECAMERA
ALLUMINIO

2MP

€ 145.⁰⁰DS-KD8003-IME1
SAP 305303026

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

■ Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE ALLUMINIO

€ 49.⁰⁰DS-KD-ACW1
SAP 305700450€ 67.⁰⁰DS-KD-ACW2
SAP 305700451€ 104.⁰⁰DS-KD-ACW3
SAP 305700452

CORNICI A INCASSO ALLUMINIO

€ 35.⁰⁰DS-KD-ACF1
SAP 305700477€ 47.⁰⁰DS-KD-ACF2
SAP 305700479€ 57.⁰⁰DS-KD-ACF3
SAP 305700481


TETTUCCI METALLICI

€ 23.⁰⁰DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587€ 28.⁰⁰DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594€ 34.⁰⁰DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

■ Moduli Universali per Postazioni Esterne Alluminio - Prezzi Netti

MODULO TOUCH
DISPLAY 4" IPS€ 278.⁰⁰DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

MODULO SINOTTICO
DI STATO€ 41.⁰⁰DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

MODULO
TASTIERA€ 103.⁰⁰DS-KD-KP
SAP 305301207


- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

MODULO
RUBRICA€ 41.⁰⁰DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65

MODULO
PULSANTIERA€ 49.⁰⁰DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

MODULO LETTORE
M CARD€ 64.⁰⁰DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

MODULO
CIECO€ 26.⁰⁰DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Moduli Principali Acciaio Inox - Prezzi Netti

MODULO UNITÀ PRINCIPALE ACCIAIO INOX  2MP INOX DS-KD8003-IME1/NS SAP 305303049 € 157.⁰⁰ • Unità Principale • Telecamera 2MP con IR e WDR • IP65	MODULO TELECAMERA ACCIAIO INOX  2MP INOX DS-KD8003-IME1/S SAP 305303047 € 157.⁰⁰ • Unità Principale con Pulsante di Chiamata • Telecamera 2MP con IR e WDR • IP65
---	--

■ Cornici & Tettucci Inox per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE INOX		
 € 72.⁰⁰ INOX DS-KD-ACW1/S SAP 305700702	 € 100.⁰⁰ INOX DS-KD-ACW2/S SAP 305700703	 € 146.⁰⁰ INOX DS-KD-ACW3/S SAP 305700704
CORNICI A INCASSO INOX		
 € 62.⁰⁰ INOX DS-KD-ACF1/S SAP 305700705	 € 86.⁰⁰ INOX DS-KD-ACF2/S SAP 305700706	 € 112.⁰⁰ INOX DS-KD-ACF3/S SAP 305700707
TETTUCCI INOX		
 € 38.⁰⁰ INOX DS-KABD8003-RS1/S SAP 305700805	 € 46.⁰⁰ INOX DS-KABD8003-RS2/S SAP 305700806	 € 57.⁰⁰ INOX DS-KABD8003-RS3/S SAP 305700807

■ Moduli Universali per Postazioni Esterne Acciaio Inox - Prezzi Netti

MODULO PULSANTIERA  2MP INOX DS-KD-KK/S SAP 305302236 € 62.⁰⁰ • Modulo Pulsantiera • 6 pulsanti chiamata retroilluminati • IP65	TASTIERA  2MP INOX DS-KD-KP/S SAP 305302237 € 118.⁰⁰ • Modulo Tastiera • Supporta la chiamata alla postazione interna • IP65 e IK07
--	--

SOLUZIONE VILLA

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore mifare integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



■ Soluzione Villa Connesso IP - Prezzi Netti

POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE



2MP € 144.⁰⁰

DS-KV8113-WME1
SAP 305303621



POSTAZIONE DA INTERNO



Wi-Fi € 146.⁰⁰

DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



SWITCH 10/100



€ 42.⁰⁰

DS-3E0106HP-E
SAP 301801345

€ 332.⁰⁰ KIT VIRTUALE

POSTAZIONE ESTERNA BIFAMILIARE



2MP € 153.⁰⁰

DS-KV8213-WME1
SAP 305303623



POSTAZIONE DA INTERNO



Wi-Fi € 146.⁰⁰

DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



SWITCH 10/100



€ 42.⁰⁰

DS-3E0106HP-E
SAP 301801345

€ 341.⁰⁰ KIT VIRTUALE

■ Postazioni Esterne IP - Prezzi Netti

MONOFAMILIARE

2MP Wi-Fi € 146.⁰⁰



DS-KV6113-WPE1
SAP 305303443

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 138 mm × 65 mm × 27 mm
- 4 ingressi; 1 uscita
- Alloggiamento SD Card

MONOFAMILIARE

2MP Wi-Fi € 144.⁰⁰



DS-KV8113-WME1
SAP 305303621

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card

BIFAMILIARE

2MP Wi-Fi € 153.⁰⁰



DS-KV8213-WME1
SAP 305303623

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card

QUADRIFAMILIARE

2MP Wi-Fi € 172.⁰⁰



DS-KV8413-WME1
SAP 305303624

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card

CORNICI A PARETE



€ 13.⁰⁰

DS-KABV6113-RS Surface
SAP 305700624

per serie KV6113



€ 18.⁰⁰

DS-KABV8113-RS Surface
SAP 305700586

per serie KV8113/8213/8413



€ 18.⁰⁰

DS-KABV8113-RS Flush
SAP 305700588

per serie KV8113/8213/8413

CORNICI A INCASSO

CONTROLLO ACCESSI - AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



■ Controllo Accessi - Prezzi Netti

TERMINALE MIFARE

€ 83.⁰⁰



- DS-K1T802M**
 SAP 302901281
- Terminale Standalone
 - Capacità di memorizzazione: 3.000 tessere / 10.000 eventi
 - Uplink Communication: TCP/IP

TERMINALE CONTROLLO ACCESSI CON TASTIERA

€ 119.⁰⁰



- DS-K1T805MBWX**
 SAP 302920249
- Capacità di memorizzazione: 10.000 tessere / 100.000 eventi
 - Ingombro ridotto
 - Pagina Web
 - Programmazione in modalità Access Point
 - da esterno IP65, IK08

TERMINALE HANDS FREE

€ 121.⁰⁰



- DS-K1T320MWX**
 SAP 302919142
- 2.4-inch LCD, 2 MP
 - Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 100.000 eventi
 - M Card
 - Pagina Web

TERMINALE HANDS FREE

€ 147.⁰⁰



- DS-K1T320MFWX**
 SAP 302919143
- 2.4-inch LCD, 2 MP
 - Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 1.000 impronte digitali / 100.000 eventi
 - M Card e Fingerprint
 - Pagina Web

TERMINALE CONTROLLO ACCESSI

€ 189.⁰⁰



- DS-K1T502DBWX**
 SAP 302918804
- M Card, Desfire
 - IP65, IK09
 - Pagina Web
 - Programmazione in modalità Access Point

TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI

€ 234.⁰⁰



- DS-K1T502DBWX-C**
 SAP 302918805
- 2MP
 - M Card, Desfire
 - IP65, IK09
 - Pagina Web
 - Programmazione in modalità Access Point

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Centrali AXPro & Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM

€ 246.⁰⁰

DS-PWA64M-KIT-WE
SAP 302401911

- Centrale 64 zone
- Telecomando
- Rilevatore PIR
- Contatto Magnetico

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM
16 INGRESSI FILARI A BORDO€ 246.⁰⁰

DS-PWA64-M2H-WE
SAP 302402023

- 16 zone filari
- 2 Uscite Sirena
- Batteria 7Ah (non inclusa)

■ Trasmettitori Wireless da Interno - Prezzi Netti

TELECOMANDO 4 TASTI

€ 26.⁰⁰

DS-PKF1-WE
SAP 302401661

- Inserimento Totale / parziale
- Configurabile da App
- Funzione: Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO SLIM

€ 28.⁰⁰

DS-PDMCS-E62-WE
SAP 314300061

- Design Slim
- Protezione apertura/strappo

CONTATTO MAGNETICO

€ 33.⁰⁰

DS-PDMC-E62-WE
SAP 302402277
SAP 314300060

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO SHOCK

€ 45.⁰⁰

DS-PDMCK-E62-WE
SAP 314300097


- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)
- Accelerometro per inclinazione

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR  DS-PDP15P-E62-WE SAP 302402273 SAP 314300058 • Portata massima 15m • Pet immunity 30 Kg • Lente asferica	€ 46.⁰⁰	RILEVATORE PIRCAM  DS-PDC12PF-E62-WE SAP 314300135 • Portata massima 12m • Pet immunity 30Kg • Illuminatore luce bianca	€ 100.⁰⁰	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA  DS-PDD12P-E62-WE SAP 314300071 • Portata massima 12m • Pet immunity 30 kg • Lente: asferica	€ 71.⁰⁰
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM  DS-PDC10DM-E62-WE SAP 314300186 • Portata 5m (soffitto) 10m (parete) • Grado di Protezione IP65	€ 71.⁰⁰	SENSORE DOPPIA RILEVAZIONE  DS-PDP18-HM-WE SAP 314300415 • Portata 18 m • Pet Immunity • Grado di Protezione IP65	€ 84.⁰⁰	RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM  DS-PDPT15AM-LM-WE SAP 314300256 • Portata massima 15m • Pet immunity 40kg • Altezza installazione 1-1.5m • Grado di Protezione IP65	€ 169.⁰⁰
RILEVATORE PIR PANORAMICO 180°  DS-PDQP15AM-LM-WE SAP 314300432 • Copertura panoramica a 180° • Portata 18 m • Grado di Protezione IP65	€ 198.⁰⁰	MODULO TELECAMERA OPZIONALE  DS-PDCM15PF-IR SAP 314300270 • 1/2.7" Progressive Scan CMOS • Grado di Protezione IP66 • 3D Digital Noise Reduction • Compatibile con DS-PDQP15AM-LM-WE	€ 78.⁰⁰		

■ Moduli Espansioni & Organi Di Comando & Controllo Wireless - Prezzi Netti

TASTIERA DI COMANDO LED  DS-PK1-E-WE SAP 302401663 • Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale • Controllo uscite iot • 3 Tag DS-PT-M1	€ 65.⁰⁰	TASTIERA DI COMANDO LCD  DS-PK1-LT-WE SAP 302402027 • Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale • Lettore TAG MIFARE: integrato • Controllo uscite iot • 3 Tag DS-PT-M1	€ 103.⁰⁰
MODULO USCITA  DS-PM1-01L-WE SAP 302401744 • Versione 7-24Vcc (L) • 1 Uscita 13A	€ 29.⁰⁰	MODULO USCITA  DS-PM1-01H-WE SAP 302401745 • Versione 100-240Vcc (L) • 1 uscita NC/NO SA • Ingresso Tamper	€ 30.⁰⁰

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

SIRENA DA INTERNO

€ 47.⁰⁰

DS-PS1-I-WE (Blue)
SAP 302401666

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO

€ 82.⁰⁰

DS-PS1-E-WE/Orange
SAP 302401750

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

■ Rilevatori Safety (Salvaguardia Cose & Persone) - Prezzi Netti

RILEVATORE ALLAGAMENTO

€ 33.⁰⁰

DS-PDWL-E-WE
SAP 314300106

- Posizionabile a parete o in appoggio
- Sonda esterna in dotazione
- LED di stato
- Grado di Protezione IP66

SENSORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

€ 93.⁰⁰

DS-PDCO-E-WE
SAP 361301854

- 10 anni di durata della batteria

Sensore CO RF

€ 66.⁰⁰

DS-PDHT-E-WE
SAP 361301853

- 10 anni di durata della batteria

RILEVATORE DI FUMO

€ 50.⁰⁰

DS-PDSMK-S-WE
SAP 314300075

- Installazione a soffitto
- Led di stato
- Sirena Interna 85dB a 3m
- Pulsante test funzionamento
- Autonomia delle Batterie 10anni

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Rilevatori Volumetrici da Interno Filari - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR	€ 9.50	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA	€ 23.00	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM	€ 31.00
	DS-PDP18-EG2 SAP 314300065 • Copertura Volumetrica • Portata Massima 18m • Pet Immunity 10kg • Lente Asferica		DS-PDD12P-EG2 SAP 314300115 • Copertura Volumetrica • Portata Massima 12m • Pet Immunity 10kg • Lente Asferica		DS-PDD15AM-EG2 SAP 314300185 • Copertura: Volumetrica • Portata Massima 15m • Lente Asferica
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO	€ 37.00	RILEVATORE SHOCK	€ 14.00		
	DS-PDCL12DT-EG2 SAP 314300254 • Copertura Volumetrica 360° • Portata Massima 12m @ 4m • Elementi PIR QUAD • Resistenza di bilanciamento integrate • Antistrisciamento		DS-PDSK-P SAP 314300153 • Sensore di rilevamento: piezoelettrico • Range di copertura: fino a 2.5 m. • Installabile su Infissi o Pareti • Alimentazione: 9-15 Vcc - Max 30 mA		

■ Rilevatori Da Esterno Antimascheramento Filari - Prezzi Netti

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM 	€ 57.00 DS-PDC10DM-V63 SAP 314300190 • Copertura: Soffitto/Parete (apertura 5° / 133°) • Portata: 6m (soffitto) 10m (parete) • Altezza di Installazione: 2-4.0m • Antimascheramento a LED Attivi • Senso di attraversamento • 3 LED di stato • Pet Immunity: 12 Kg • Grado di Protezione: IP65	RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM 	€ 99.00 DS-PDTT15AM-LM SAP 314300259 • Copertura: Volumetrica / Tenda • Protezione: Tamper (apertura/strappo) • Portata Massima: 15m • Altezza di Installazione: 1-1.5m • Antimascheramento • Pet Immunity: 40 Kg • Grado di Protezione: IP65
---	---	--	---

■ Staffe Rilevatori - Prezzi Netti

STAFFA A PARETE 	€ 1.80 DS-PDB-IN-Universalbracket SAP 314500012	STAFFA A SOFFITTO CON ANTIMANOMISSIONE 	€ 1.80 DS-PDB-IN-Ceilingbracket SAP 302401137	STAFFA A PARETE CON ANTIMANOMISSIONE 	€ 1.80 DS-PDB-IN-Wallbracket SAP 302401138
---	---	--	---	--	--

COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione.

 IP	 TURBO HD
Caratteristiche in comune	
Hardware Avanzato • Apertura F 1.0 • Sensore 0.0005 Lux	Led Luce Bianca • Accensione in assenza di luce
Tecnologia Innovativa • Gestione 3D del colore • WDR fino a 130 dB	

■ Telecamere IP ColorVu - Prezzi Netti

		H265+	IP67	Luce bianca 30m
TURRET FIX FOCAL				
STAFFE		€ 120.⁰⁰ 4MP WDR DS-2CD134762-L SAP 311320781 (2.8mm) SAP 311316796 (2.8mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
		DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.⁵⁰		
BULLET FIX FOCAL				
		€ 122.⁰⁰ 4MP WDR DS-2CD104762-L SAP 311320800 (2.8mm) SAP 311316776 (2.8mm) • Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
		DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.⁵⁰		
		H265+	IP67	Luce bianca 30m
TURRET FIX FOCAL				
STAFFE		€ 180.⁰⁰ 6MP WDR DS-2CD136762-L SAP 311323194 (2.8mm) • Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
		DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.⁵⁰		
BULLET FIX FOCAL				
		€ 202.⁰⁰ 6MP WDR DS-2CD106762-L SAP 311323202 (2.8mm) • Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
		DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.⁵⁰		

COLORVU I COLORI DEL BUIO

■ Telecamere Turbo HD ColorVu - Prezzi Netti

H265+		IP67	Luce bianca 20m		H265+		IP67	Luce bianca 40m		H265+		IP67	Luce bianca 20m				
BULLET 4in1 FIX FOCAL				€ 48.00	BULLET 4in1 FIX FOCAL				€ 55.00	TURRET 4in1 FIX FOCAL				€ 48.00			
				2MPWDR DS-2CE10DF3T-F SAP 300512765 (3.6mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux@ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%					2MPWDR DS-2CE12DF3T-F SAP 300512762 (3.6mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%					2MPWDR DS-2CE70DF3T-MF SAP 300614309 (3.6mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%			
STAFFE																	
				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.50					DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.50					DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.50
H265+		IP68	Luce bianca 40m		H265+		IP68	Luce bianca 40m									
BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA				€ 199.00	TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA				€ 179.00								
				2MPWDR DS-2CE19DF3T-AZE SAP 300513531 (2.8-12mm) • Sensore 1/1.8"CMOS • 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%					2MPWDR DS-2CE79DF3T-AZE SAP 300615196 (2.8mm) • Sensore 1/1.8"CMOS • 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%								
STAFFE																	
				DS-1280ZJ-S SAP 302700579	€ 20.00					DS-1273ZJ-140 SAP 302700333	€ 21.00						
H265+		IP67	Luce bianca 40m		H265+		IP67	Luce bianca 40m									
BULLET FIX FOCAL				€ 74.00													
				2MPWDR DS-2CE12DF3T-PIRXOS SAP 300513066 (3.6mm) • Sensore 1/2.7"CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio													
				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.50												
H265+		IP67	Luce bianca Auto/Off		H265+		IP67	Luce bianca Auto/Off		H265+		IP67	Luce bianca Auto/Off				
BULLET FIX FOCAL				€ 79.00	MINI BULLET FIX FOCAL				€ 72.00	TURRET FIX FOCAL				€ 79.00			
				3KWDR DS-2CE12KF0T-FS SAP 300513254 (3.6mm) • Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato					3KWDR DS-2CE10KF0T-FS SAP 300513256 (2.8mm) • Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato					3KWDR DS-2CE72KF0T-FS SAP 300614820 (2.8mm) • Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato			
STAFFE																	
				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.50					DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.50					DS-1280ZJ-S SAP 302700579	€ 20.00

■ Telecamere Easy IP 1.0+E - Prezzi Netti

H265+ IP66 IR 50m

BULLET VARIFOCALE PT

€ 128.⁰⁰

2MP WDR

DS-2CD1A2360-IZU
 SAP 311318922 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.007 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE


DS-1260ZJ
 SAP 302700239
€ 13.⁵⁰

H265+ IP67 IR 30m

BULLET FIX FOCAL

€ 64.⁰⁰

2MP DWDR

DS-2CD102360E-I
 SAP 311315992 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE


DS-1280ZJ-XS
 SAP 302700955
€ 12.⁵⁰

BULLET FIX FOCAL

€ 85.⁰⁰

4MP WDR

DS-2CD104360E-I
 SAP 311317100 (4 mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

€ 117.⁰⁰

4K WDR

DS-2CD108360E-I
 SAP 311321013 (4 mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
DS-1280ZJ-XS
 SAP 302700955
€ 12.⁵⁰

H265+ IP67 IR 30m

TURRET FIX FOCAL

€ 64.⁰⁰

2MP DWDR

DS-2CD132360E-I
 SAP 311316015 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE


DS-1272ZJ-110-TRS
 SAP 302700373
€ 85.⁰⁰

4MP WDR

DS-2CD134360E-I
 SAP 311316949 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

TURRET FIX FOCAL

€ 117.⁰⁰

4K WDR

DS-2CD138360E-I
 SAP 311321014 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)


DS-1272ZJ-110-TRS
 SAP 302700373
€ 17.⁵⁰

		H265+ IP67		Line Crossing Intrusion Detection	
BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA		€ 134.⁰⁰ 2MP DWDR IR30m DS-2CD162360E-IZ SAP 311318213 (2.8-12mm)	€ 151.⁰⁰ 4MP WDR IR30m DS-2CD164360E-IZ SAP 311318214 (2.8-12mm)		€ 164.⁰⁰ 4K WDR IR50m DS-2CD168361-IZS SAP 311312111 (2.8-12mm)
	• Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		• Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE				FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	
STAFFE		DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13.⁵⁰		DS-1260ZJ SAP 302700239
					€ 13.⁵⁰
		H265+ IP67 IR 30m	Line Crossing Intrusion Detection		
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA		€ 134.⁰⁰ 2MP DWDR DS-2CD1H2360E-IZ SAP 311318217 (2.8-12mm)	€ 151.⁰⁰ 4MP WDR DS-2CD1H4360E-IZ SAP 311318218 (2.8-12mm)		€ 90.⁰⁰ 4K WDR IK10 DS-2CD118360-I SAP 311314249 (2.8mm)
	• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		• Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE				FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	
STAFFE		DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374	€ 22.⁰⁰		DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356
					€ 11.⁰⁰

Telecamere Motion 2.0 - Prezzi Netti

H265+ IP67 IR 40m			H265+ IP67 IR 60m (-2l) IR 80m (-4l)		
BULLET FIX FOCAL			BULLET FIX FOCAL		
	€ 125. ⁰⁰	€ 173. ⁰⁰		€ 144. ⁰⁰	€ 150. ⁰⁰
	4MP WDR DS-2CD204362-I SAP 311313535 (2.8mm)	4K WDR DS-2CD208362-I SAP 311316041 (4mm)		4MP WDR DS-2CD2T4362-2l SAP 311313638 (4mm)	4MP WDR DS-2CD2T4362-4l SAP 311313641 (4mm)
• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)			• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
STAFFE			STAFFE		
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12. ⁵⁰		DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13. ⁵⁰
H265+ IP67 IR 80m					
BULLET FIX FOCAL					
	€ 199. ⁰⁰				
	4K WDR DS-2CD2T8362-4l SAP 311315989 (4mm)				
• Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)					
STAFFE					
	DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13. ⁵⁰			
H265+ IP67 IR 60m			H265+ IP67 IR 30m		
BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO			MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO		
	€ 265. ⁰⁰	€ 314. ⁰⁰		€ 125. ⁰⁰	
	4MP WDR DS-2CD264362-IZS SAP 311312061 (2.8-12mm)	4K WDR DS-2CD268362-IZS SAP 311316091 (2.8-12mm)		4MP WDR DS-2CD214362-I SAP 311313649 (2.8mm)	
• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)			• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
STAFFE			STAFFE		
	DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13. ⁵⁰		DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356	€ 11. ⁰⁰
H265+ IP67 IR 40m			H265+ IP67 IR 30m		
MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO			TURRET FIX FOCAL		
	€ 265. ⁰⁰	€ 309. ⁰⁰		€ 123. ⁰⁰	€ 173. ⁰⁰
	4MP WDR DS-2CD274362-IZS SAP 311313608 (2.8-12mm)	4K WDR DS-2CD278362-IZS SAP 311316146 (2.8-12mm)		4MP WDR DS-2CD234362-I SAP 311313530 (2.8mm)	4K WDR DS-2CD238362-I SAP 311316072 (2.8mm)
• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)			• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)		
STAFFE			STAFFE		
	DS-1280ZJ-DM55 SAP 302702497	€ 21. ⁰⁰		DS-1280ZJ-DM8 SAP 302701477	€ 9. ⁰⁰

■ Telecamere Speed Dome TandemVu - Prezzi Netti

H264 - H265			IP66	TRUE WDR	H264 - H265			IP66	TRUE WDR
TANDEM VU SPEED DOME					TANDEM VU SPEED DOME				
									
2MPROI DS-2SE4C225MWG-E SAP 327000906 (12F0) • 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet] • 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ] • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet] • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ] • 12VDC, PoE+					4MPROI DS-2SE4C415MWG-E SAP 327000908 (14F0) • 1/3" Progressive Scan CMOS [Bullet] • 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ] • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet] • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ] • 12VDC, PoE+				
STAFFE									
									
DS-1618Z SAP 302700181					DS-1618Z SAP 302700181				
€ 16. ⁵⁰					€ 16. ⁵⁰				

■ NVR - Prezzi Netti

	H265+	P2P	Plug&Play	
NVR SERIE 7100	4MP	4-ch 4 PoE		€ 168. ⁰⁰
	DS-7104NI-Q1/4P/M SAP 303618108 SAP 303613779			• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
	4MP	8-ch 8 PoE		€ 203. ⁰⁰
	DS-7108NI-Q1/8P/M SAP 303618106 SAP 303613775			• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



	H265+	P2P	Plug&Play	
NVR SERIE 7600	4K	4-ch 4 PoE		€ 212. ⁰⁰
	DS-7604NI-Q1/4P SAP 303616538 SAP 303613394			• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
	4K	8-ch 8 PoE		€ 315. ⁰⁰
	DS-7608NI-Q2/8P SAP 303616549 SAP 303613385			• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



	H265+	P2P	Plug&Play	
NVR SERIE 7600	4K	16ch		€ 251. ⁰⁰
	DS-7616NI-Q2 SAP 303616532 SAP 303613388			• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
	4K	16-ch 16 PoE		€ 424. ⁰⁰
	DS-7616NI-Q2/16P SAP 303616533 SAP 303613389			• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P



HDD 2 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



KIT VIDEOSORVEGLIANZA - Prezzi Netti

H265+		IP66	IR 30m
 Kit composto da: • n.1 NVR • n.4 Telecamere	€ 392.⁰⁰ NK42W0H-1T(WD) SAP 301501418 SAP 301501358 • n.1 HDD 1TB • n.5 Alimentatori • n.1 cavo HDMI	 Specifiche NVR: • 4-ch (50 Mbps IN Max) • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	2MP 4-ch   Specifiche telecamere: • 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC/PoE (802.3af)
	HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO		



VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

■ Telecamere Turbo Dual Light - Prezzi Netti

4in1	IP67	IR 30m
MINI BULLET FIX FOCAL		
	2MP DWDR DS-2CE16D0T-LFS SAP 300513673 (2.8mm) • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 20m • 12 VDC ± 25%	€ 38. ⁰⁰
STAFFE		
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12. ⁵⁰
4in1	IP67	IR 40m
BULLET FIX FOCAL		
	2MP DWDR DS-2CE17D0T-LFS SAP 300513678 (3.6mm) • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 40m • 12 VDC ± 25%	€ 50. ⁰⁰
STAFFE		
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12. ⁵⁰
4in1	IP67	IR 30m
TURRET FIX FOCAL		
	2MP DWDR DS-2CE76D0T-LMFS SAP 300615440 (2.8mm) • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 20m • 12 VDC ± 25%	€ 38. ⁰⁰
STAFFE		
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12. ⁵⁰

■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP - Prezzi Netti

4in1	IP66	IR 20m			4in1	IP66	IR 40m
BULLET FIX FOCAL			2MP DWDR	€ 32.00	BULLET VARIFOCAL		
			DS-2CE16D0T-IRF SAP 300511940 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC				
					DS-2CE19D0T-VFIT3F SAP 300513634 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC		
STAFFE							
			2MP DWDR	€ 12.50			
			DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				
					DS-1280ZJ-S SAP 302700579		
TURRET FIX FOCAL			2MP DWDR	€ 32.00	TURRET VARIFOCAL		
			DS-2CE56D0T-IRMF SAP 300613473 (2.8mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC				
					DS-2CE79D0T-VFIT3F SAP 300615361 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC		
STAFFE							
			2MP DWDR	€ 17.50			
			DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373				
					DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374		

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

		H265+	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200	3MP 4-ch iDS-7204HQHI-E1/S SAP 300227204 SAP 300226683 • 4 canali analogici + 1 canale IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	€ 137.00 2-ch Human Vehicle & Quick Target Search	3MP 8-ch iDS-7208HQHI-E2/S SAP 300227102 SAP 300226684 • 8 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1, • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	€ 207.00 4-ch Human Vehicle & Quick Target Search
		HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO		
DVR HYBRID SERIE 7200	3MP 16-ch iDS-7216HQHI-E2/S SAP 300229001 SAP 300226685 • 16 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P	€ 364.00 4-ch Human Vehicle & Quick Target Search		
		HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO		

■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K - Prezzi Netti

4in1	IP67	IR 20m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
BULLET FIX FOCAL				5MP DWDR DS-2CE16H0T-ITF SAP 300512118 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC	BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				5MP DWDR DS-2CE19H0T-AIT3ZF SAP 300513458 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50	STAFFE				DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.00
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET FIX FOCAL				5MP DWDR DS-2CE76H0T-ITMF SAP 300613624 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC	TURRET FIX FOCAL				5MP DWDR DS-2CE78H0T-IT3F SAP 300613614 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50	STAFFE				DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.50
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				5MP DWDR DS-2CE79H0T-IT3ZF SAP 300615088 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC	TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				5MP DWDR DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 22.00
4in1	IP67	IR 60m	OSD		4in1	IP67	IR 80m	OSD	
BULLET FIX FOCAL				4K DWDR DS-2CE16U1T-IT3F SAP 300510426 (3.6mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC	BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				4K DWDR DS-2CE19U1T-IT3ZF SAP 300510435 (2.7-13.5mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50	STAFFE				DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.00

4in1	IP67	IR 60m			4in1	IP67	IR 60m		
TURRET FIX FOCAL			4K DWDR	€ 73.00	TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA			4K DWDR	€ 134.00
			DS-2CE78U1T-IT3F SAP 300611832 (2.8mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC					DS-2CE79U1T-IT3ZF SAP 300611847 (2.7-13.5mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC	
STAFFE									
			DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373					DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374	

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

	Allarmi	P2P	Plug&Play		
DVR HYBRID SERIE 7200				4K 4-ch	€ 195.00
				2-ch Human Vehicle & Quick Target Search	
				IDS-7204HUHI-E1/S SAP 300227103 SAP 300226712	
				• 4 canali analogici + 4 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P • 1 Interfaccia HDD max 10TB • 12 VDC 10W max, Alim. Esterno	
				HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO	
				 	
				4K 8-ch	€ 289.00
				4-ch Human Vehicle & Quick Target Search	
				IDS-7208HUHI-E2/S SAP 300228143 SAP 300226713	
				• 8 canali analogici + 8 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 20W max, Alim. Esterno	
					HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO

	Allarmi	P2P	Plug&Play		
DVR HYBRID SERIE 7200				4K 16-ch	€ 514.00
				4-ch Human Vehicle & Quick Target Search	
				IDS-7216HUHI-E2/S SAP 300227914 SAP 300224900	
				• 16 canali analogici + 16 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 25W max, Alim. Esterno	
				HDD 2 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO	
				 	

■ Accessori Telecamere - Prezzi Netti

ALIMENTATORE		€ 5.80	CARTELLO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA		€ 2.00
	ADS-12F6-12N SAP 101701319			CARTELLO (MQQ 50PZ) SAP 150104813	
	Alimentatore In 230VAC Out 12VDC 1A			Cartello Privacy Area Videosorvegliata	

TELECAMERE TERMICHE **HeatPro**


La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



MAGAZZINI



LOGISTICA



DATA CENTER



SMALL BUSINESS



RESIDENZIALI



INDUSTRIAL

■ Telecamere Termiche - Prezzi Netti

IP66

BULLET TERMICA

SPECIAL
PROMO160
120 DWDR**DS-2TD1217-6/PE**
SAP 305400960€ 337.⁰⁰

- Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato
- Ott. Termica 6mm
- Sensibilità Termica < 40 mk
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

IP66

TURRET BI-SPECTRUM



4MP WDR

DS-2TD1217-2/QA
SAP 305401849
SAP 305401437€ 570.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 160×120 17 µm
- Ott. Termica 6mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1

IP66

TURRET BI-SPECTRUM



4MP WDR

DS-2TD1217-6/QA
SAP 305401878
SAP 305401439€ 570.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 160×120 17 µm
- Ott. Termica 6mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1

IP66

BULLET BI-SPECTRUM



4MP WDR

DS-2TD2628-3/EA
SAP 305402216€ 578.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 3mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

DS-2TD2628-7/EA
SAP 305402217€ 578.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

DS-2TD2628-10/EA
SAP 305402215€ 638.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.



Monitor Hikvision

durata vita
50.000 - 70.000 ore



Monitor Ordinario

durata vita
20.000 - 25.000 ore



■ Monitor Specifici per Videosorveglianza - Prezzi Netti

MONITOR FRAMELESS

€ 83.00

24x7

DS-D5019QE-B
SAP 302502230



- Case: Plastico
- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: HD 1366 x 768
- Angolo di visione: 90°/65°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

MONITOR FRAMELESS

€ 118.00

24x7

DS-D5022FN-C
SAP 302504398



- Case: Plastico
- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
- Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

MONITOR FRAMELESS

€ 264.00

24x7

DS-D5032FC-A
SAP 302501817



- Case: Plastico
- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
- Angolo di visione: 170°/160°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

SWITCH

L'ampia gamma di Switch si caratterizza per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo e consente la selezione di dispositivi con caratteristiche specifiche in funzione delle necessità installative.

Disponibili in case plastico o metallico, fino a 56 porte con velocità 10/100, Gigabit, SFP e SFP+, Switch Smart Managed gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Partner Pro e dai Software Hik-Central, IVMS4200 e PoE con distanza di trasmissione fino a 300 metri.

■ Switch 10/100 - Prezzi Netti

	€ 42.⁰⁰ DS-3E0106HP-E SAP 301801345		€ 85.⁰⁰ DS-3E0310HP-E SAP 301801346		€ 189.⁰⁰ DS-3E1318P-EI SAP 301802304
• L2 Unmanaged • 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink • PoE Budget 60W • PoE Budget porta 1: 60W • PoE Budget porta da 2 a 4: 30W		• L2 Unmanaged • 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink • Poe Budget 110W • PoE Budget porta 1: 90W • PoE Budget porta da 2 a 8: 30W		• L2 Smart Managed • 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink • PoE Budget 230W • PoE Budget porta 1: 60W • PoE Budget porta da 2 a 4: 30W	

■ Switch Gigabit - Prezzi Netti

	€ 41.⁰⁰ DS-3E0505P-E SAP 301801375		€ 84.⁰⁰ DS-3E0510P-E SAP 301801376		€ 214.⁰⁰ DS-3E0518P-E SAP 301801378
• L2 Unmanaged • 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink • PoE Budget 60W • PoE Budget singola porta 30W		• L2 Unmanaged • 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink • Poe Budget 110W • PoE Budget singola porta 30W		• L2 Unmanaged • 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink • Poe Budget 230W • PoE Budget singola porta 30W	

■ Switch 10/100 Smart Managed - Prezzi Netti

	€ 145.⁰⁰ DS-3T1310P-SI/HS SAP 301802343		€ 88.⁰⁰ DS-3T1306P-SI/HS SAP 301802344		€ 224.⁰⁰ DS-3E1318P-SI SAP 301802309
• 8 Porte PoE • 1 Porta Gigabit RJ45 • 1 Porta Gigabit SFP Uplink • PoE Budget 100W		• 4 Porte PoE • 1 Porta Gigabit RJ45 • 1 Porta Gigabit SFP Uplink • PoE Budget 60W		• 16 Porte PoE • 2 Porte Gigabit Combo • PoE Budget 230W	

SBOBOX - IL CAVO CON SBOBINATORE INTEGRATO

Inserito in un pratico box di cartone, resistente e facile da trasportare grazie alle maniglie laterali, SBOBOX è la nuova linea di cavi UTP Hikvision. Progettato per semplificare il lavoro dell'installatore, SBOBOX è dotato di uno sbobinatore integrato, che permette di estrarre il cavo in modo pratico e veloce, senza piegarlo o danneggiarlo in alcun modo. SBOBOX contiene una matassa da 305 m di cavo UTP disponibile nelle seguenti varianti: in categoria 5E e 6, LSZH e CPR:Cca/Eca, 23 e 24 AWG.

■ Cavi UTP - Prezzi Netti

	€ 190.⁰⁰ DS-1LN60PSPE SAP 307400305		€ 188.⁰⁰ DS-1LN6USL3 SAP 307400302		€ 169.⁰⁰ DS-1LN6UEL3 SAP 307400301
• F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm - Outdoor		• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Cca s1b d0 a1) LSZH 0.565mm		• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.53mm	
	€ 157.⁰⁰ DS-1LN6USL5 SAP 307400304		€ 136.⁰⁰ DS-1LN6UEL5 SAP 307400303		€ 180.⁰⁰ DS-1LN5EPSL3 SAP 307400299
• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Eca) LSZH 0.565mm		• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.53mm		• F/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm	
	€ 119.⁰⁰ DS-1LN5EUSL5 SAP 307400300		€ 229.⁰⁰ DS-1LN6AUSPE SAP 307400676		€ 226.⁰⁰ DS-1LN6APSL3 SAP 307400675
• U/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.5mm		• U/UTP Cat6A 23AWG PE - Outdoor		• U/FTP Cat6A 23AWG CPR(Cca) LSZH 0.565mm	

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Grazie alla gamma di prodotti **EZVIZ** è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della **App EZVIZ** per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere **Wi-Fi** di **EZVIZ** sono integrabili nei sistemi **Hikvision** per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

Telecamere & Video Campanello - Prezzi Netti

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO

€ 24.⁹⁹



TY1

CODICE ORDINI
303102476



- Risoluzione 2MP
- PT con angolo di rotazione di 340° e 55°
- Visione notturna fino a 10 m
- Audio Bidirezionale
- Funzione Autotracking

TELECAMERA DA ESTERNO 2K

€ 79.⁹⁹



H8 PRO 3MP

CODICE ORDINI
303102525



- Visione panoramica a 360°
- Rilevamento persone/veicoli mediante AI
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica

SPIONCINO SMART 2K

€ 99.⁰⁰



DP2 3MP

CODICE ORDINI
318500151



- Schermo Touch Screen
- Batteria ricaricabile da 4.600 mAh
- Visione ultra-grandangolare a 166°
- Rilevamento intelligente del movimento delle persone

KIT 2 TELECAMERE + BASE CON TECNOLOGIA HaLow DA ESTERNO

€ 199.⁹⁹



HB3 B2

CODICE ORDINI
306500161



- Kit 2 telecamere 2K senza fili a batteria + base inclusa
- Wi-Fi HaLow™ ad alte prestazioni
- Full HD, Visione notturna a colori
- Riconoscimento figura umana con IA
- Funziona con il pannello solare EZVIZ per la ricarica della batteria

TELECAMERA DA ESTERNO 2K

€ 49.⁹⁹



H3 2K

CODICE ORDINI
303102396



- Rilevamento persone/veicoli mediante AI
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica
- Zona di rilevamento personalizzabile

LA PRIMA TELECAMERA MOTORIZZATA 4G A BATTERIA DA ESTERNO

€ 199.⁹⁹



EB8 4G

CODICE ORDINI
303102597



- Vista a 360° con auto tracking
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica
- Rilevamento figure umane con AI
- Archiviazione da 32 GB integrata

Affronta la pulizia quotidiana in modo efficiente

EZVIZ RE4

Robot aspirapolvere lavapavimenti



Navigazione smart
e pianificazione percorso
LDS LIDAR



Rilevamento tappeti



Auto-ritorno e ricarica
alla base


Codice ordini
314100029

€ 249.⁹⁹




Pronto per pulire ogni angolo della casa

- Pulisce fino a 300m² con una sola ricarica
- 2 in 1, aspira e lava contemporaneamente
- Mappatura intelligente della casa in 10 minuti
- Il controllo da APP supporta muri virtuali e zone di esclusione del lavaggio
- Riconoscimento tappeti, evita il tappeto durante il lavaggio e attiva l'aspirazione boost durante la pulizia tappeto
- Controllo vocale tramite Google/Alexa



TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

La **termografia** è una tecnica di analisi che, nel contesto degli impianti elettrici, permette di conoscere le diverse temperature superficiali dei componenti, predire eventuali anomalie e malfunzionamenti e indagare la presenza di eccessive dissipazioni. Se un tempo questa attività era in qualche modo limitata per la complessità nell'utilizzo dello strumento o, ancora, per l'ostacolo dovuto all'investimento iniziale da parte del professionista, oggi sul mercato esistono una serie di soluzioni che vanno incontro alle esigenze dei tecnici, agevolandoli nei loro interventi.



Modulo Termico per Smartphone - Prezzi Netti



€ 250.⁰⁰

256
X
192

HM-TJ12-3ARF-Mini2

SAP 308200310

- NETS < 40mK
- FOV 50° × 37.2° (H × V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/350°C
- Interfaccia Smartphone USB Type C (SO Android)


MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI RILEVAZIONE

La compatta **Pocket2** e la **serie B** coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione ±2°C su un range esteso di valori misurabili compreso tra -20°C e +400°C la prima e -20°C e +550°C la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

SCENARI APPLICATIVI



Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

SERIE ECO V

€ 229.⁰⁰



96
X
96

2,4"
LCD

HM-TP30-1A0F-ECO-V

SAP 308200405

- NETD < 50mK
- FOV 50.0° × 50.0°
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore

SERIE POCKETE

€ 279.⁰⁰



96
X
96

3,5"
LCD

HM-TP40-1A0F/W-POCKETE

SAP 308200414

- NETD < 50mK
- FOV 37.5° × 50.0°
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/350°C
- Durata Batteria fino a 4 ore

SERIE POCKET2

€ 569.⁰⁰



256
X
192

3,5"
LCD

HM-TP41-3A0F/W-Pocket2

SAP 308200153

- NETD < 40mK
- FOV 50.0H° × 37.2°V
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore


TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, la **Serie M** integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo.

La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanner da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.



Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

SERIE M11



€ 749.⁰⁰

192 x 144 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP21S-3A0F/W-M11W
SAP 308200357

- NETS < 40mK
- FOV 37.2° × 27.8° (H×V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

SERIE M20



€ 1.399.⁰⁰

256 x 192 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP22-3A0F/W-M20W
SAP 308200300

- NETD < 40 mK
- FOV 50° (H) × 37.2° (V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MONITORAGGIO TEMPERATURA CABINET ELETTRICI E DATACENTER

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



CUBE Termica Bi-Spectrum - Prezzi Netti

CUBE CAMERA

€ 671.³⁰

160 x 120 2MP

HM-TD3117T-1/Q
HM-TD3117T-2/Q

SAP 308000195 [-1/Q]
SAP 308000199 [-2/Q]

- NETS < 40mK
- FOV 114° × 89° (H×V) [-1/Q]; 90° × 65.3° (H×V) [-2/Q]
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Risoluzione Termica 160x120 pixel
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http listening



CUBE CAMERA

€ 811.³⁰

160 x 120 2MP

DS-2TD3017T-2/V
DS-2TD3017T-3/V

SAP 308000095 [-2/V]
SAP 308000099 [-3/V]


- NETS < 40mK
- FOV 90° × 66.4° (H×V) [-2/V]; 50° × 37.2° (H×V) [-3/V]
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http Listening



VIDEOCITOFONIA 2 FILI QUALITÀ VIDEO E INNOVAZIONE SENZA PARAGONI

2-WIRE HD

In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 FILI ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenzianti. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 FILI di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatoline di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.



LISTINO
HiWATCH
selection



Scansiona
il QR CODE
per visionare
il listino
digitale HiWATCH

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/hiwatch.italy/



www.instagram.com/hiwatch.italy/



<https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy/mycompany/>



Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2024 al 30 Aprile 2024 salvo esaurimento scorte.

Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection