



BUILDING AND HOME AUTOMATION SOLUTIONS

Nuovi Posti Interni Video 4.3" & KITS

Monitor con cornetta, monitor vivavoce e Kits

ITABB - ELSB Front-end Sales

- Tutta la gamma di monitor 4.3” (ad esclusione del Wi-Fi) viene completamente rinnovata con nuovo design e funzionalità
- Tutti i monitor e i kits attualmente disponibili con monitor 4.3 ” (basic, vivavoce, con cornetta) vanno in phase-out sostituiti dai nuovi corrispondenti monitor e kits



Posti Interni Video 4.3"

Proposta di valore

La nuova serie di videocitofoni interni è dotata di uno schermo nitido da 4,3", con modelli che offrono comunicazione vivavoce o con cornetta.

I suoi 6 pulsanti a sfioramento e il supporto per un massimo di 3 chiamate intercomunicanti e pulsanti programmabili semplificano il funzionamento e garantiscono l'efficienza.


La nuova serie migliora l'estetica della tua casa o del tuo edificio con il suo design rinnovato. La perfetta integrazione con la parete garantisce un aspetto pulito e visivamente gradevole.



Rappresentazione 2D

Monitor Vivavoce

Vista Ortogonale




Vista Assonometrica



Rappresentazione 2D

Monitor con cornetta

Vista Ortogonale



Vista Assonometrica



Confronto delle funzionalità monitor

Caratteristiche principali nuovi monitor

Grande capacità di sistema con un solo alimentatore: quello da 1200mA

Fino a 3 attuatori rapidamente accessibili

				
Capacità con un solo alimentatore	22pcs	~40 pcs	50pcs	50pcs
Risoluzione display/dimensione dello schermo	1024*600 (7")	800*480 (7")	480*272 (4.3")	480*272 (4.3")
Tipo di installazione (Parete/Incasso/Supp.da tavolo)	Parete	Parete	Par./Supp.Tav.	Par./Supp.Tav.
Tloop	✓	✓	✓	✓
Cronologia	✓	✓	✓	✓
Controllo serrature/ attuatori	Max. 16	Max. 5	Max. 3	Max. 3
Chiamate Intercomunicanti	✓	✓	Max. 3	Max. 3
Interfaccia telecamere	✓	✓	✓	✓
Impostazione password posto esterno	✓	✓	✓	✓
Chiama portineria/SOS	✓	✓	✓	✓
Controllo dello stato della porta	✓	✓	✓	✓
Funzione studio medico	✓	-	✓	✓
Inoltro chiamata/lista nera/trasmisione	✓	-	-	-
SD card/Personalizzazione suonerie	✓	-	-	-
Registrazione audio/video	✓	-	-	-

Confronto delle funzionalità vs vecchi monitor

Vivavoce

Cornetta



Caratteristiche tecniche

Solo Video	✓	✓	✓	✓	✓
Touch screen	-	-	-	-	-
Dimensioni del display	4.3"	4.3"	4.3"	4.3"	4.3"
Disponibile versione T-loop	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo di montaggio					
Installazione da Incasso	✓	-	-	-	-
Installazione a parete	✓	✓	✓	✓	✓
Installazione da scrivania	✓	✓	✓	✓	✓
Accessori per installazione da incasso	✓	-	-	-	-

Confronto delle funzionalità vs vecchi monitor




Altre caratteristiche


Connesione Wi Fi	-	-	-	-	-
Cronologia delle immagini	✓	Solo versione Tloop	✓	✓	✓
Sorveglianza	✓	✓	✓	✓	✓
Integrazione APP ABB Welcome	-	-	-	-	-
Chiamata da stanza a stanza	✓	✓	✓	✓	✓
Chiamata da casa a casa	✓	✓	✓	✓	✓
Chiama portineria / SOS	✓	✓	✓	✓	✓
Suoneria modificabile	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione locale	✓	✓		✓	
Aggiornamento remoto del firmware	-	-	-	-	-
Supporto diretto all'APP di Welcome	-	-	-	-	-
SD card	-	-	-	-	-
Fuzione di sblocco automatico	✓	✓	✓	✓	✓
Chiamate Intercomunicanti	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaccia telecamere	✓	✓	✓	✓	✓
Impostazione password posto esterno	✓	✓	✓	✓	✓
Chiama portineria/SOS	✓	✓	✓	✓	✓
Controllo dello stato della porta	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione studio medico	✓	✓	✓	✓	✓
Inoltro chiamata/lista nera/trasmissione	✓	✓	-	✓	-
Registrazione audio/video	-	-	-	-	-

Posti Interni Video 4.3"

Panoramica globale degli articoli



Descrizione	Codice Metel	Codice Globale
MONITOR VIVAVOCE 4,3" M22481-W	WLI304B	2TMA220051W0004
MONITOR VIVAVOCE 4,3" TLOOP M22483-W	WLI314B	2TMA220051W0003



Descrizione	Codice Metel	Codice Globale
MONITOR 4,3" CORNETTA M22471-W	WLI202B	2TMA220051W0002
MONITOR 4,3" CORNETTA, TLOOP M22473-W	WLI212B	2TMA220051W0001

Nuovi KITS Video 4.3"

Kit con Posti Esterni mini



Kit monofamiliare



Codice METEL	Codice globale	Descrizione	Installazione
WLK315B	2TMA220101N0001	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" POSTO ESTERNO MINI M20521 PARETE	Parete
WLK317B	2TMA220101N0002	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" POSTO ESTERNO MINI M20522 INCASSO	Incasso

Kit bifamiliare



Codice METEL	Codice globale	Descrizione	Installazione
WLK316B	2TMA220101N0005	KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" POSTO ESTERNO MINI M20621 PARETE	Parete

(*) Tutti i kit includono un alimentatore mini da 650mA

Nuovi KITS Video 4.3”

Kit con Posti Esterni Modulari



Kit monofamiliare Monitor Vivavoce 4.3”



Codice METEL	Codice globale	Descrizione	Installazione
WLK314B	2TMA220101N0003	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3” POSTO ESTERNO MODULARE M20531 INCASSO	Incasso

Kit monofamiliare Monitor con cornetta 4.3”



Codice METEL	Codice globale	Descrizione	Installazione
WLK212B	2TMA220101N0004	KIT MONOFAMILIARE MONITOR CON CORNETTA 4,3” POSTO ESTERNO MODULARE M20541 INCASSO	Incasso

(*) Tutti i kit includono un alimentatore mini da 650mA e una scatola da incasso grigia 2X1 WLS802G

Nuovi Posti Interni Video 4.3" & KITS Video 4.3"

Phase Out / Phase In



PHASE OUT				PHASE IN			
CODICE SAP	CODICE METEL	DESCRIZIONE	CLASSE COMM.	CODICE SAP	CODICE METEL	DESCRIZIONE	CLASSE COMM.
MONITOR							
2TMA210050W0005	WLI201B	MONITOR 4,3" CORNETTA M22302-W-02	BLD10B20	2TMA220051W0002	WLI202B	MONITOR 4,3" CORNETTA M22471-W	BLD10B20
2TMA210050W0006	WLI211B	MONITOR 4,3" CORNETTA, TLOOP M22303-W-02	BLD10B20	2TMA220051W0001	WLI212B	MONITOR 4,3" CORNETTA TLOOP M22473-W	BLD10B20
2TMA210050W0013	WLI302B	MONITOR VIVAVOCE 4,3" BASIC M22341-W-02	BLD10B20	2TMA220051W0004	WLI304B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE M22481-W	BLD10B20
2TMA210050W0007	WLI301B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE BIANCO M22311-W-02	BLD10B20				
2TMA210050W0014	WLI303B	MONITOR VIVAVOCE 4,3 BASIC TLOOP M22343- W-02	BLD10B20	2TMA220051W0003	WLI314B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE TLOOP M22483-W	BLD10B20
2TMA210050W0008	WLI311B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE TLOOP M22313-W-02	BLD10B20				
2TMA210050B0001	WLI301N	MONITOR 4,3" VIVAVOCE NERO M22311-B-02	BLD10B10	-	-	-	-
KIT							
2TMA210310N0004	WLK211B	KIT MONOFAMILIARE MONIT. CORNETTA M20311	BLD10B20	2TMA220101N0004	WLK212B	KIT MONOFAMILIARE MONITOR CON CORNETTA M20541	BLD10B20
2TMA210311N0005	WLK612B	KIT MONOFAMILIARE MONITOR CON CORNETTA M20411	BLD10B20				
2TMA210310N0005	WLK311B	KIT MONOFAMIL. VIVAVOCE 4,3" M20321	BLD10B20	2TMA220101N0003	WLK314B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" M20531	BLD10B20
2TMA210310N0018	WLK312B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" BASIC	BLD10B20	2TMA220101N0001	WLK315B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" P.E. Mini M20521 PARETE	BLD10B20
2TMA210310N0019	WLK313B	KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" BASIC	BLD10B20	2TMA220101N0005	WLK316B	KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" P.E. Mini M20621	BLD10B20
-	-	-	-	2TMA220101N0002	WLK317B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" P.E. Mini M20522 INCASSO	BLD10B20

Nuovi Posti Interni Video 4.3”& KITS Video 4.3”

Prezzi di Listino

- I listini dei nuovi monitor e kit sono allineati a quelli esistenti
- Per il nuovo monitor vivavoce è stato considerato come riferimento il prezzo di listino del monitor Basic (che ha prezzo più basso)
- **I nuovi codici non sono a METEL Gennaio 2024, ma verranno aggiunti in una patch METEL 1 Febbraio 2024**

CODICE SAP	CODICE METEL	DESCRIZIONE	Listino 1 Febbraio 2024 (Euro)
MONITOR			
2TMA220051W0002	WLI202B	MONITOR 4,3" CORNETTA M22471-W	370
2TMA220051W0001	WLI212B	MONITOR 4,3" CORNETTA TLOOP M22473-W	377,2
2TMA220051W0004	WLI304B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE M22481-W	310,9
2TMA220051W0003	WLI314B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE TLOOP M22483-W	337,8
KIT			
2TMA220101N0004	WLK212B	KIT MONOFAMILIARE MONITOR CON CORNETTA M20541	991,2
2TMA220101N0003	WLK314B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" M20531	1292
2TMA220101N0001	WLK315B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" P.E. Mini M20521 PARETE	755,3
2TMA220101N0005	WLK316B	KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3"P.E. Mini M20621	1065
2TMA220101N0002	WLK317B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" P.E. Mini M20522 INCASSO	890

Nuovi Posti Interni Video 4.3”& KITS Video 4.3”

Ordini programmati e scorte per stock grossisti (codici ad alta rotazione)

Ordini programmati

- Gli ordini programmati dei GG devono passare dai codici vecchi ai codici nuovi
- Considerare per le scorte/ordini programmati sui codici nuovi, le quantità di riferimento di ogni GG sui codici vecchi corrispondenti
- Riassunti in tabella i codici ad alta rotazione da considerare

Codici vecchi (phase-out)

WLI201B	MONITOR 4,3" CORNETTA M22302-W
WLI302B	MONITOR VIVAVOCE 4,3"BASIC M22341-W-02
WLI303B	MONITOR VIVAVOCE 4,3 BASIC TLOOP M22343 W 02

Nota bene
il monitor vivavoce basic 4.3” con Tloop (WLI303B) veniva venduto in grosse quantità per la presenza della funzione di memoria di immagine, non presente sul basic 4.3” standard (WLI302B). Quindi i programmati/scorte del nuovo monitor vivavoce 4.3” (WLI304B) devono considerare come riferimento la somma delle quantità di tutti e due i monitor basic (WLI302B + WLI303B)

WLK211B	KIT MONOFAMILIARE MONIT. CORNETTA M20311
WLK612B	KIT MONOFAMILIARE MONITOR CORNETTA M20411

Nota bene
Il kit WLK211B contiene telaio/scatola 125mm ed è già phase-out sostituito dal kit WLK612B (con telaio/scatola da 135mm)

WLK312B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" BASIC
---------	---------------------------------------

WLK313B	KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" BASIC
---------	-------------------------------------

Codici nuovi (phase-in)

WLI202B	MONITOR 4,3" CORNETTA M22471-W
---------	--------------------------------

WLI304B	MONITOR 4,3" VIVAVOCE M22481-W
---------	--------------------------------

WLK212B	KIT MONOFAMILIARE MONITOR CON CORNETTA M20541
---------	---

WLK315B	KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3” P.E. Mini M20521 PARETE
---------	---

WLK316B	KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3”P.E. Mini M20621
---------	---

Nuovi Posti Interni Video 4.3

Confronto rispetto alla gamma precedente

- La gamma è stata aggiornata a livello di design e interfaccia utente
- Alcune funzionalità non essenziali sono state sacrificate per ottimizzare il numero di dispositivi gestibili con un alimentatore in un impianto
- Il prezzo del monitor vivavoce, allineato al valore del prodotto BASIC



- Non è presente **l'inoltro chiamata** (funzione importante per vendite nell'ambito terziario)
- Non è possibile eliminare i 6 squilli (in alcuni casi disturba e sarebbe interessante decidere a piacimento 1 o 6 squilli)
- E' possibile configurare solo 3 intercomunicanti (funzione utile quando si usa il monitor come centralino di portineria)
- Assenza di uniformità estetica rispetto a monitor 7" e monitor 4.3" WiFi che sono tutti bianchi (senza banda nera)



- Maggiore robustezza e qualità delle plastiche
- I tasti AUX sono due e non uno (come invece sul WLI302B)
- Gestione configurazione contrasto e colore più intuitiva
- Stato porta sempre attivo
- Monitor a tutto schermo

ABB